

Tankausüstung  
manufacturer equipment



## Druckentlastungsventil

safety relief valve

Flansch  
flanged



DN	H	Dichtung seal	Material Edelstahl material stainless steel	Artikel code
30	113	FEP	316	SIC30
50	113	FEP	316	SIC50
65	104	FEP	316	SIC65
80	104	FEP	316	SIC80

Gewinde  
threaded



DN	Gewinde thread	H	Dichtung seal	Material Edelsathl material stainless steel	Artikel code
30	1" 1/2 BSP	96	FEP	316	SIC30B
50	2" BSP	96	FEP	316	SIC50B
65	2" 1/2 BSP	88	FEP	316	SIC65B
80	3" BSP	88	FEP	316	SIC80B

Flansch  
flanged




## Druckentlastungsventil, doppelt wirkend Twinact safety relief valve

DN	H	Dichtung seal	Material Edelstahl material stainless steel	Artikel code
50	113	FEP	316	SIC51
65	104	FEP	316	SIC66
80	104	FEP	316	SIC81

Gewinde  
threaded



DN	Gewinde thread	H	Dichtung seal	Material Edelstahl material stainless steel	Artikel code
50	2" BSP	96	FEP	316	SIC51B
65	2" 1/2 BSP	88	FEP	316	SIC66B
80	3" BSP	88	FEP	316	SIC81B



Tankausrüstung  
manufacturer equipment

## Druckentlastungsventil

safety relief valve



### Zubehör und Ersatzteile / accessories and spare parts

Flansch  
welding flange



DN	Material Edelstahl material stainless steel	Artikel code
30	316	SIC35 FL
50	316	SIC55 FL
65	316	SIC69 FL

Flansch mit Gewinde  
threaded flange



DN	Gewinde thread	Material Edelstahl material stainless steel	Artikel code
30	1" 1/2 BSP	316	SIC36
50	2" BSP	316	SIC56
65	2" 1/2 BSP	316	SIC70

Berstscheibe  
bursting disk



DN	Codice Code
30	SIC33
50	SIC53
65	SIC68

Dichtung PTFE  
PTFE seal



DN	Codice Code
30	SIC30G
50	SIC50G
65	SIC65G

O-Ring  
"O-Ring"-seal




DN	FEP+SIL	VITON
30	SIC30F	SIC30V
50	SIC50F	SIC50V
65	SIC65F	SIC65V

PVC Manometer  
PVC manometer



DN	Meßbereich (bar) set press (bar)	Artikel code
40	0 - 6	SIC04




Tankausüstung  
manufacturer equipment



### Überdruckventil 1"1/2 BSP Dichtung FEP, in Edelstahl I316

1"1/2 BSP uniact valve in SS 316  
FEP seal

	Ersatzteil spare part
<u>Artikel code</u> SIC40	<u>Artikel code</u> SIC40G   Dichtung + Feder




DN 50



### Überdruckventil, doppelwirkend twinact relief valve for footstuffs

in Edelstahl I304, Dichtung Nylon  
in SS304, Nylon gasket

	Ersatzteil spare part
<u>Artikel code</u> A930	<u>Artikel code</u> A930G   Dichtung + Feder



Dempf.SGT - Johannes-Flintrop-Straße 125 - 40822 Mettmann  
Tel: +49 (0)2104 172939-0 - Fax: +49 (0)2104 172939-9  
Email: info@dempf-sgt.de - Web: www.dempf-sgt.de

